





A CARONE é uma empresa do ramo metal-mecânico, já há 31 anos no mercado, especializada na fabricação de cadeiras de rodas. Oferece uma ampla linha de produtos, desenvolvidos para suprir a fortes requisitos de qualidade, de acordo com o poder aquisitivo dos clientes a que se destina. A empresa assimilou e desenvolveu novas tecnologias, graças à experiência de seu quadro técnico. Nos últimos anos, tem-se dedicado à pesquisa e desenvolvimento de soluções para garantir a funcionalidade, em termos de acessibilidade e mobilidade urbana, para portadores de deficiências motoras, incapacidades ou mobilidades reduzidas.

CAIÇARA – CD 01

- Estrutura tubular em aço carbono 7/8
- Rodas propulsoras à frente 24” pneus maciços
- Rodas direcionais atrás 6” pneus maciços em PVC
- Apoios de pés em polipropileno individuais e articulados
- Apoios para os braços em polipropileno- Freios tipo esticador bilateral
- Assento e encosto em nylon preto
- Dobrável em “X”
- Freios bilaterais tipo esticador
- Eixos sob buchas de nylon
- Pneu inflável opcional

A CAIÇARA deve ser indicada quando o usuário dispõe de espaços reduzidos em seu ambiente doméstico. O posicionamento à frente de suas rodas propulsoras facilita maior movimentação em menor espaço.

Largura do assento – 41 cm

Largura total – 63,5 cm

Comprimento do assento – 44 cm

Peso da cadeira – 12,200 kg

Tolerância de peso – 100 kg



AMARALINA - CD 04

- Estrutura tubular em aço carbono 7/8
- Rodas propulsoras em nylon ou aço carbono atrás 24" pneus maciços
- Rodas direcionais à frente 6" pneus maciços
- Apoio para os pés em polipropileno individuais, articulados e removíveis com comprimento regulável.
- Dobrável em "X"
- Apoio para os braços em polipropileno, laterais escamoteáveis
- Assento e encosto em nylon preto
- Freios bilaterais tipo esticador
- Eixos montados sob buchas de nylon e/ou rolamentos blindados
- Protetor de roupas
- Faixa-suporte para pernas
- Pneu inflável opcional

A AMARALINA é uma cadeira de excelente aparência, especialmente quanto à solidez. Sua construção permite oferecer mais facilidade para transferência do paciente à cama, para outra cadeira e seu retorno.

Largura do assento – 45,5cm / Largura total – 63,5cm

Comprimento do assento – 44 cm / Peso da cadeira – 14,100 kg

Tolerância de peso – 100 kg



SERIDÓ – CD 07

- Estrutura tubular em aço carbono 3/4
- Todas as rodas em polipropileno 6", sendo as traseiras direcionais
- Pneus maciços em PVC
- Apoios de pés em polipropileno individuais e articulados
- Apoios para os braços em polipropileno
- Dobrável em "X"
- Assento e encosto em nylon preto
- Freios bilaterais tipo esticador
- Eixos montados sob buchas de nylon

A SERIDÓ é o modelo para adultos mais econômico. Presta-se exclusivamente para aquelas pessoas que não disponham de condições físicas suficiente para acionar a cadeira.

Largura do assento – 42,5 cm

Largura total – 56,5 cm

Comprimento do assento – 39,5cm

Peso da cadeira – 7,900kg

Tolerância de peso – 80 kg



TAÍBA - CD 10

- Estrutura tubular em aço carbono 3/4
- Rodas propulsoras em nylon ou aço carbono atrás 24" pneus maciços
- Rodas direcionais em à frente 6" pneus maciços em PVC
- Apoios de pés em polipropileno individuais e articulados
- Apoios para os braços em polipropileno.
- Assento e encosto em nylon preto
- Freios bilaterais tipo esticador
- Dobrável em "X"
- Eixos montados sob buchas de nylon e/ou rolamentos blindados
- Pneu inflável opcional
- Este produto pode ser fornecido com rodas 24" em Nylon

Versatilidade e economia são os destaques deste modelo, daí, ser entre todos, o mais comercial.

O design das laterais desta cadeira permite acesso tanto a uma bancada de trabalho como a uma mesa de refeições.

Largura do assento – 41,5 cm

Comprimento do assento – 44 cm

Largura total – 62,5 cm

Peso da cadeira – 12,300 kg

Tolerância de peso – 90 kg

TAÍBA CD10
Versão Aro 24" Aço



TAÍBA CD10
Versão Aro 24" Nylon

ANGRA – CD 13

- Estrutura tubular em aço carbono 7/8
- Rodas propulsoras em aço carbono atrás 24” pneus infláveis, eixos montados sob rolamentos blindados
- Rodas direcionais à frente 6”, pneus maciços em PVC
- Apoio para os pés em polipropileno individuais, articulados e removíveis com comprimento regulável
- Apoio para as panturrilhas almofadados em poliuretano, individuais, eleváveis e reguláveis através de pinças
- Dobrável em “X” tubular
- Apoio para os braços em polipropileno, laterais escamoteáveis com protetor de roupas em Nylon preto
- Encosto reclinável em até 150°
- Apoio para cabeça com regulagem de altura
- Assento e encosto em nylon preto acolchoados
- Freios bilaterais reguláveis tipo esticador
- Disponível nas larguras de 40cm, 42cm e 44cm

Este modelo mantém o encosto em diferentes graus de inclinação e pela existência de confortável e regulável apoio de cabeça se destina especialmente para uso de tetraplégicos. Os recursos oferecidos pelos apoios de pernas e pés facilitam o uso também de pessoas com problemas adicionais circulatórios ou articulares nos membros inferiores.

Largura do assento – 40, 42 e 44 cm

Largura total – 62 cm / Comprimento do assento – 40 cm

Peso da cadeira – 22 kg / Tolerância de peso – 100 kg



IGUAPE - CD15

- Estrutura tubular em aço carbono 7/8
- Rodas propulsoras em aço carbono ou nylon atrás 24" pneus infláveis, eixos montados sob rolamentos blindados
 - Rodas direcionais à frente 6", pneus maciços em PVC
- Apoio para os pés em polipropileno individuais, articulados e removíveis com altura regulável
- Faixa de suporte acolchoada para panturrilhas
- Dobrável em "X" tubular
- Apoio para os braços em polipropileno, laterais escamoteáveis com protetor de roupas em nylon preto
- Assento e encosto em nylon preto acolchoados
- Freios bilaterais reguláveis tipo esticador
- Almofada opcional
- Disponível nas larguras de 40cm, 42cm e 44cm

Modelo robusto por possuir os eixos girando sob rolamentos e ser dotada de pneus infláveis, é muito usada por paraplégicos que desenvolvem ações fora do ambiente doméstico, como atividade profissional, estudantil, etc.

Largura do assento – 40, 42 e 44 cm / Largura total – 64 cm

Comprimento do assento – 40 cm /Peso da cadeira – 17,300 kg

Tolerância de peso – 100 kg



LEBLON - CD16

- Estrutura tubular em aço carbono 7/8
- Rodas propulsoras em nylon ou aço carbono atrás 24" pneus maciços, com eixos montados sob buchas de nylon e/ou rolamentos blindados
- Rodas direcionais à frente 6" pneus maciços em PVC, com rolamentos blindados
- Apoio para os pés em polipropileno individuais, articulados e removíveis com comprimento regulável.
- Apoio para os braços em polipropileno, laterais escamoteáveis
- Apoio para as panturrilhas almofadados em poliuretano, individuais, articulados, reguláveis e eleváveis através de cremalheiras
- Dobrável em "X"
- Assento e encosto almofadados em nylon preto
- Freios bilaterais tipo esticador
- Protetor de roupas
- Pneu inflável 24" opcional

A LEBLON é uma cadeira que vem sendo muito utilizada por empresas que fazem locação, pela variedade de recursos que oferece, por sua notável resistência e excelente aparência.

Largura do assento – 41,5cm / Largura total – 64,5cm / Comprimento do assento – 44 cm
Peso da cadeira – 16,400 kg / Tolerância de peso – 100 kg



TABUBA - CD18

INFANTO JUVENIL

- Estrutura tubular em aço carbono 3/4
- Rodas propulsoras em aço carbono atrás 20" pneus infláveis
- Eixos traseiros montados sob buchas de nylon
- Rodas direcionais em polipropileno à frente 6" pneus maciços em PVC
- Apoios de pés em polipropileno individuais e articulados
- Apoios para os braços em polipropileno.
- Assento e encosto em nylon preto
- Freios bilaterais tipo esticador
- Dobrável em "X"

É um produto com dimensões para uso infanto-juvenil que pelos pneus infláveis, favorece a frequente circulação em vias públicas. Seu design permite acesso à carteira escolar ou mesa de refeições.

Largura Assento – 34,5 cm

Largura Total – 55 cm

Comprimento Assento – 37 cm

Peso da Cadeira – 10 kg /Tolerância de peso – 80 kg



IRACEMA - CD25

- Estrutura tubular em aço carbono 7/8
- Rodas propulsoras em nylon ou aço carbono atrás 24" pneus maciços
- Rodas direcionais em à frente 6" pneus maciços em PVC
- Apoios de pés em polipropileno individuais e articulados
- Apoios para os braços em polipropileno.
- Assento e encosto em nylon preto
- Freios bilaterais tipo esticador
- Dobrável em "X"
- Eixos montados sob buchas de nylon e/ou rolamentos blindados
- Protetor de roupas
- Pneu inflável opcional

Este modelo é extremamente comercial pois sua estrutura em tubos de 7/8" lhe confere maior resistência. Qualidade e robustez por preço bastante acessível.

Largura do assento – 45,5cm / Largura total – 64 cm

Comprimento do assento – 44cm / Peso da cadeira – 13,200kg

Tolerância de peso – 100kg



GP1 OBESO - CD28

- Estrutura tubular em aço carbono 7/8
- Rodas propulsoras em aço carbono atrás 24" pneus infláveis
- Rodas direcionais à frente 6", pneus maciços em PVC
- Os quatro eixos montados sob rolamentos blindados. Os quatro eixos são removíveis
- Apoio para os pés em polipropileno individuais, articulados e removíveis com altura regulável
- Apoio de pernas removíveis com saída lateral
- Ampla faixa acolchoada de suporte para panturrilhas
- Dobrável em "X" tubular
- Apoio para os braços acolchoados, laterais escamoteáveis com protetor de roupas em nylon preto
- Encosto esponjado e assento com almofada de alta densidade, removível, ambos revestidos em nylon preto
- Freios reguláveis bilaterais tipo esticador

Por suas características estruturais e dimensões amplas, se trata de um modelo destinado a proporcionar conforto à pessoas obesas.

Largura do assento – 50,5 cm / Largura total – 72 cm

Comprimento do assento – 40 cm Peso da cadeira – 21 kg

Tolerância de peso – 120 kg



LAGOINHA - CD31

- Estrutura tubular em aço carbono 7/8
- Rodas propulsoras em nylon ou aço carbono atrás 24" pneus maciços
- Rodas direcionais à frente 6" pneus maciços em PVC
- Apoio para os pés em polipropileno individuais, articulados e removíveis
- Apoio para os braços em polipropileno, laterais escamoteáveis
- Apoio para as panturrilhas almofadados em poliuretano, individuais, articulados, eleváveis através de cremalheiras
- Dobrável em "X"
- Assento e encosto almofadados em nylon preto
- Freios bilaterais tipo esticador
- Eixos montados sob buchas de nylon e/ou rolamentos blindados
- Protetor de roupas
- Pneu inflável opcional

Este modelo é similar a Leblon, não possuindo apenas regulagem do comprimento do apoio de pernas.

Largura do assento – 41,5 cm / Largura total – 64,5 cm

Comprimento do assento – 44 cm / Peso da cadeira – 15,900kg

Tolerância de peso – 100 kg



VERSÁTIL - CD34

- Estrutura tubular em aço carbono 3/4
- Rodas propulsoras em aço carbono atrás 24" pneus maciços
- Rodas traseiras sob buchas de nylon com sistema de remoção rápida (removível)
- Rodas direcionais em à frente 6" pneus maciços em PVC
- Eixos montados sob buchas de nylon
- Apoios de pés escamoteáveis
- Apoios para os braços em polipropileno.
- Assento e encosto em nylon preto
- Assento higiênico com abertura frontal
- Faixa de fixação de assento
- Freios bilaterais tipo esticador
- Dobrável em "X"

Este modelo permite que com aquisição de uma única cadeira, disponha-se de duas formas de uso, passeio e higiene. Facilmente desmontada, e facilmente transportada.

Largura do assento social – 44,5 cm / Largura total – 60,5 cm
Comprimento do assento – 41 cm / Peso da cadeira – 15,300kg
Tolerância de peso – 80 kg / Assento Social Assento para Higiene Pessoal



JERI - CD 37

- Estrutura tubular em aço carbono 3/4
- Rodas propulsoras em nylon ou aço carbono atrás 24" pneus maciços
- Rodas direcionais em à frente 6" pneus maciços em PVC
- Apoios de pés em polipropileno individuais e articulados
- Apoios para os braços em polipropileno.
- Assento e encosto em nylon preto
- Freios bilaterais tipo esticador
- Dobrável em "X"
- Eixos montados sob buchas de nylon e/ou rolamentos blindados
- Pneu inflável opcional
- Este produto pode ser fornecido com rodas 24" em Nylon

**Cadeira para o uso diário, compacta e robusta.
Ideal pra quem busca economia e qualidade.**

Largura do encosto – 41 cm
Largura do assento – 41,5 cm
Largura total – 62,5 cm
Peso da cadeira – 12,100 kg
Tolerância de peso – 80 kg

**JERI CD37
Versão Aro 24" Aço**



**JERI CD37
Versão Aro 24" Nylon**

PIPA - CD 38

INFANTO JUVENIL

- Estrutura tubular em aço carbono 7/8
- Rodas propulsoras atrás 20" com aro em alumínio e sobre aro em aço carbono, pneus infláveis, eixos montados sob rolamentos blindados.
Rodas direcionais à frente 6", pneus maciços em PVC
- Apoio para os pés em polipropileno individuais, articulados e removíveis com comprimento regulável
- Apoio para as panturrilhas almofadados em poliuretano, individuais, eleváveis e reguláveis através de pinças
- Dobrável em "X" tubular
- Apoio para os braços em polipropileno, laterais escamoteáveis com protetor de roupas em nylon preto
- Assento e encosto em nylon preto acolchoados
- Freios bilaterais reguláveis tipo esticador
- Almofada opcional

Modelo confortável e resistente, ideal para uso infante juvenil. Os Braços escamoteáveis facilitam a transferência do cadeirante, e os apoios de pernas eleváveis e reguláveis trazem mais conforto.

Largura do assento – 35,5 cm / Largura total – 55,5cm

Comprimento do assento – 34,5cm / Peso da cadeira 15,400– kg

Tolerância de peso – 80 kg





AMARALINA, LEBLON, IRACEMA, LAGOINHA e PIPA, agora com rolamentos blindados nos quatro eixos.
Mais resistência e movimentos mais livres com garfos giratórios.



AMARALINA CD04



LEBLON CD16



IRACEMA CD25



LAGOINHA CD31



PIPA CD38



- Eixo dianteiro direcional com cubo externo.
- Mais leveza e dirigibilidade
- Mais resistência e durabilidade
- Mais resistência à impactos
- Facilidade na substituição de componentes

Composição: Cubo em aço carbono soldado na estrutura lateral do chassi da cadeira, dois rolamentos blindados, e porca auto travante.





HIGIÊNICA I – CH 01

- Estrutura tubular em aço carbono 3/4"
- Pneus maciços com 6", rodas direcionais atrás
- Assento sanitário com abertura frontal
- Encosto em nylon preto
- Eixos montados sob buchas de nylon
- Punhos para condução
- Suporte para urinol
- Apoio para os pés retrátil
- Freios bilaterais

Facilita o asseio corporal. Permite acoplamento com a bacia sanitária.

Largura do assento – 40,5 cm
Largura total – 55 cm
Comprimento do total – 66 cm
Peso da cadeira – 7k g
Tolerância de peso – 80 kg



HIGIÊNICA II – CH 02

- Estrutura tubular em aço carbono 7/8"
- Pneus maciços com 6", rodas direcionais atrás
- Apoios para os pés retrátil
- Laterais removíveis
- Apoio de braço em polipropileno
- Assento sanitário com abertura frontal
- Encosto em nylon preto
- Freios bilaterais
- Eixos montados sob bucha de nylon
- Punhos p/condução
- Suporte para urinol

Este modelo oferece maior tolerância a peso, facilita o banho, sendo as laterais removíveis, favorece a transferência do usuário

Largura do assento – 41,5 cm

Largura total – 55 cm

Comprimento total – 68,5 cm

Peso da cadeira – 7,900kg

Tolerância de peso – 100 kg



HIGIÊNICA DOBRÁVEL - CH 04

- Estrutura tubular em aço carbono 7/8"
- Pneus maciços com 6", rodas direcionais atrás
- Apoios para os pés retrátil
- Laterais removíveis
- Apoio de braço em polipropileno
- Assento sanitário com abertura frontal, fixado em estrutura articulada
- Encosto em courvin e acolchoado
- Freios bilaterais
- Eixos montados sob buchas de nylon
- Urinol incluso com suporte
- Punhos para condução
- Articulações laterais para permitir o dobramento

Este modelo deve ser adquirido quando há frequentes mudanças de ambiente doméstico ou quando não se dispõe de espaço suficiente para guardá-la quando fora de uso.

Largura do assento – 41 cm / Largura total – 56,8cm
Comprimento total – 72,2 cm /Peso da cadeira – 9,300 kg
Tolerância de peso –100 kg



HIGIÊNICA EXTRA – CH 05

- Estrutura tubular aço carbono 3/4”.
- Pneus maciços com 6”, rodas direcionais atrás
- Apoios para os pés fixo
- Assento sanitário com abertura frontal
- Encosto em nylon preto
- Freios bilaterais
- Eixos montados sob buchas de nylon

Este é o modelo mais econômico desta família, porém atende a todos os requisitos necessários ao desempenho de suas funções

Largura do assento – 40,5 cm

Largura total – 55 cm

Comprimento total – 57 cm

Peso da cadeira – 6,800 kg

Tolerância de peso – 80 kg



HIGIÊNICA OBESO – CH 06

- Pneus maciços com 6", rodas
- Estrutura tubular em aço carbono 1" direcionais atrás
- Apoio para os pés retrátil
- Laterais removíveis
- Assento sanitário com abertura frontal
- Apoios para os braços em polipropileno
- Encosto em nylon preto
- Freios bilaterais
- Eixos montados sob buchas de nylon
- Punhos para condução
- Suporte para urinol

Este modelo oferece maior tolerância a peso, facilita o banho, devido as laterais serem removíveis, favorece a transferência do usuário.

Largura do assento – 50 cm / Largura total – 70 cm

Comprimento do total – 73 cm

Peso da cadeira – 10kg

Tolerância de peso – 130 kg



HIGIÊNICA FUTURA - CH08

- Estrutura tubular em aço carbono 7/8"
- Pneus infláveis 20"
- Rodas direcionais à frente, com pneus maciços em PVC 6"
- Apoios para os pés em polipropileno, individuais articulados e removíveis
- Laterais removíveis
- Assento sanitário com abertura frontal
- Apoios para os braços em polipropileno
- Encosto em nylon preto
- Freios bilaterais tipo esticador
- Eixos montados sob buchas de nylon
- Faixa-suporte para pernas
- Punhos para condução

Destina-se ao usos de pessoas que dispõem de alguma independência, permitindo que se auto desloque ao sanitário.

Largura do assento -40cm / Largura total -59,5 cm

Comprimento total – 101 cm / Peso da cadeira – 11,500kg

Tolerância de peso – 80kg



MULETAS E BASTÕES



MULETA CANADENSE
Capacidade até 110kg




MULETA AXILAR
Disponível tamanho M
Capacidade até 90kg




BASTÃO
Altura regulável
4 níveis




PADRÃO DE CORES DAS CADEIRAS DE RODAS



VINHO



CINZA



PRETO



OPCIONAIS PARA CADEIRAS DE RODAS

Pneu inflável 24" opcional nos modelos:

Caiçara CD 01, Amaralina CD04, Taíba CD10, Leblon CD16, Iracema CD25, Lagoinha CD31, Jeri CD37

Suporte de soro:

Disponível para vários modelos, consultar disponíveis

Aros e Sobre aros em Nylon:

Disponível para vários modelos, consultar disponíveis